CHLORREINIGER FÜR OBERFLÄCHEN



Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Flasche à 1 Liter 36138



Produkteigenschaften

- Entfernt Fett-/Öl- und Eiweißverschmutzungen
- Gute Haftwirkung, dadurch intensive Reinigung
- Bleichende Reinigung von schimmelbefallenden Oberflächen
- Gut abspülbar
- HACCP-Bescheinigung vorhanden





Anwendungsbereich

Für alkalibeständige Flächen und Gegenstände im Sanitär-, Nassbereich (z. B in Sanitär-, Duschräumen, Wellness-, Schwimmbadbereichen und Sporthallen) und Lebensmittel verarbeitender Industrie (z. B. Küchen, Kühlräume). Reinigt und desodoriert in einem Arbeitsgang. Entfernt effektiv Verfleckungen.



Anwendungsanleitung

Grobverschmutzungen werden zunächst entfernt. Zur Schaumreinigung wird die Anwendungslösung mit einem speziellen Gerät (z. B. Schaumkanone, HD-Gerät bzw. Niederdruckschaumgerät) verarbeitet. Zur manuellen Anwendung wird die Anwendungslösung mit einem Reinigungstextil aufgetragen. Einwirkzeit 10-20 Min. - Spezialanwendung Tauchbad: Produktlösung in Tauchbecken ansetzen und alkali- und chlorbeständige Bedarfsgegenstände in Tauchbecken geben. Einwirkzeit 15 bis 20 Minuten. Mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen und in die gewerbliche Geschirrspülmaschine geben.





Anwendungshinweise

- Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
- Anwendungslösung für den sofortigen Gebrauch.
- Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.
- Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
- Enthält Chlorabspalter: Haltbarkeit ist begrenzt.
- Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
- Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: nicht zusammen mit Säuren
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung: 5°C bis 35°C









Chlorhaltiger Spezialreiniger

CHLORREINIGER FÜR OBERFLÄCHEN

Technische Informationen

Produktfarbe: Gelb

Dichte: 1,19 g/ml GISCODE: --



Kennzeichnung



Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung). Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH. Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://www.dr-schnell.com/pero-chlor





