

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum revize: 22.02.2018

Kód produktu: 70149\_CLP

Strana 1 z 10

**ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku**

DESIFOR QUICK PLUS

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití****Použití látky nebo směsi**

Dezinfekční prostředky

Jen pro průmyslové a komerční použití.

**Nedoporučované způsoby použití**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Firma:	DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA	
Název ulice:	Taunusstraße 19	
Místo:	D-80807 München	
Telefon:	+49/89/350608-0	Fax: +49/89/350608-47
e-mail:	info@dr-schnell.de	
Kontaktní osoba:	Josef Feuerstein	Telefon: +49/89/350608-46
e-mail:	sdb@dr-schnell.de	
Internet:	www.dr-schnell.de	
Informační oblast:	Labor	

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**Emergency CONTACT (24-Hour-Number) international:  
GBK GmbH +49 (0) 61 32 - 8 44 63**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi****Nařízení (ES) č. 1272/2008**

Kategorie nebezpečí:

Hořlavá kapalina: Flam. Liq. 3

Údaje o nebezpečnosti:

Hořlavá kapalina a páry.

**2.2 Prvky označení****Nařízení (ES) č. 1272/2008****Signální slovo:** Varování**Piktogramy:****Standardní věty o nebezpečnosti**

H226 Hořlavá kapalina a páry.

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233	Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260	Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501	Odstraňte obsah/obal dle místních/regionálních/národních/mezinárodních předpisů o zužitkování.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum revize: 22.02.2018

Kód produktu: 70149\_CLP

Strana 2 z 10

**2.3 Další nebezpečnost**

Obsažené látky této přípravy nesplňují kritéria pro zařazení jako PBT nebo vPvB.  
Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.2 Směsi****Nebezpečné složky**

Číslo CAS	Název	Obsah
	Číslo ES	
	Indexové č.	
	Číslo REACH	
	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]	
64-17-5	Ethanol; ethylalkohol	40 - < 45 %
	200-578-6	603-002-00-5
	Flam. Liq. 2; H225	

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

**Jiné údaje**

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech  
> 30 % Dezinfekční prostředky

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1 Popis první pomoci****Při vdechnutí**

Postižené odvést z oblasti nebezpečí. Zajistit přívod čerstvého vzduchu.  
Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží**

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění pokožky vyhledat lékaře.

**Při zasažení očí**

Okamžitě a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou.  
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
Při výskytu potíží nebo stálých potížích vyhledejte očního lékaře.

**Při požití**

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
Důkladně vypláchnout ústa vodou.  
Okamžitě vyhledat lékaře.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

V případě shody, naleznete symptomy a účinky, které nastupují se zpožděním, v úseku 11., resp. u způsobů, kterými se dostávají do lids. organismu, v úseku 4.1.  
Mohou se vyskytnout následující symptomy:  
Podráždění nosní sliznice a sliznice hrdla  
Produkt vyvolává narkotické stavy.

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1 Hasiva****Vhodná hasiva**

Vodní postřikovací paprsek. / pěna odolná vůči alkoholu. / Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). / Hasicí prášek.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum revize: 22.02.2018

Kód produktu: 70149\_CLP

Strana 3 z 10

**Nevhodná hasiva**

Silný vodní proud.

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Nebezpečné spaliny

Oxidy uhlíku

Produkty pyrolýzy, toxický.

Hořlavá kapalina a páry. (H226)

Výpary z produktu jsou těžší než vzduch a mohou se ve zvýšené koncentraci hromadit při zemi, v jamách, kanálech a sklepech.

Při rozdělení v blízkosti země může na vzdálených zdrojích vznícení dojít ke zpětnému zášlehu.

**5.3 Pokyny pro hasiče**

V případě požáru: Použít autonomní dýchací přístroj.

Ohrožené nádrže chladit vodou.

**Další pokyny**

Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.

Likvidace podle úředních předpisů.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Zajistěte dostatečné větrání.

Zamezit kontaktu s očima a s pokožkou.

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

V daném případě Pozor na nebezpeční uklouznutí

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

Zabránit plošnému šíření (např. ohrazením nebo pomocí norných stěn).

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

Při vniknutí do vodního toku, půdy nebo kanalizace informujte příslušný úřad.

**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).

Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Viz úsek 13. a osobní ochranné vybavení viz úsek 8.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1 Opatření pro bezpečné zacházení****Opatření pro bezpečné zacházení**

Navíc k údajům obsaženým v tomto oddílu naleznete další přísl. údaje také v oddílech 8 a 6.1.

**Další pokyny**

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zajistěte dostatečné větrání.

Zamezit kontaktu s očima a s pokožkou.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Nepoužívejte na horké povrchy.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

Dbejte návodu k použití.

Řiďte se návodem k použití na etiketě.

Používejte pracovní postup podle provozního návodu.

Při zacházení s chemikáliemi je nutné dodržovat všeobecná hygienická opatření.

Před přestávkou a po práci umýt ruce.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum revize: 22.02.2018

Kód produktu: 70149\_CLP

Strana 4 z 10

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****Požadavky na skladovací prostory a nádoby**

Skladovat v místech přístupných jen pro oprávněné osoby.  
 Dodržovat: Vyhláška o bezpečnosti provozu (BetRSichV).  
 Výrobek se musí skladovat uzavřený a v originálním balení.  
 Výrobek se nesmí skladovat v průchodech a na schodištích.  
 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

**Pokyny ke společnému skladování**

Neskladujte společně s: Oxidační činidlo

**7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1 Kontrolní parametry****Mezní hodnoty**

Číslo CAS	Látka	ppm	mg/m <sup>3</sup>	vlá/cm <sup>3</sup>	Kategorie	Druh
64-17-5	Ethanol	532	1000		PEL	
		1596	3000		NPK-P	

**8.2 Omezování expozice****Vhodné technické kontroly**

Zajistěte dostatečné větrání.  
 Toho lze docílit lokálním odsáváním nebo obecně odpadním vzduchem.  
 Při překročení limitní hodnoty expozice na pracovišti:  
 Použijte vhodnou ochranu dýchání.  
 Platí jen v případě, že jsou zde uvedeny hodnoty expozice.

**Hygienická opatření**

Při zacházení s chemikáliemi je nutné dodržovat všeobecná hygienická opatření.  
 Před přestávkou a po práci umýt ruce.  
 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.  
 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

**Ochrana očí a obličeje**

Doporučeníhodné  
 Těsně přiléhavé ochranné brýle. (EN 166)

**Ochrana rukou**

Doporučení:  
 Ochranné rukavice z nitrilu (EN 374)  
 Minimální tloušťka vrstvy v mm: 0,35 / Doba permeace (doba proniknutí) v minutách: >= 240  
 Ochranné rukavice z butylu (EN 374)  
 Minimální tloušťka vrstvy v mm: 0,5 / Doba permeace (doba proniknutí) v minutách: > 480  
 Ochranné rukavice z fluorového kaučuku (EN 374)  
 Minimální tloušťka vrstvy v mm: 0,4 / Doba permeace (doba proniknutí) v minutách: >= 480  
 Ochranné rukavice z PVC (EN 374)  
 Minimální tloušťka vrstvy v mm: 0,5 / Doba permeace (doba proniknutí) v minutách: >= 240

Neprováděly se žádné testy.

Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum revize: 22.02.2018

Kód produktu: 70149\_CLP

Strana 5 z 10

**Ochrana kůže**

Ochranný pracovní oděv (např. bezpečnostní boty EN ISO 20345, pracovní oděv s dlouhým rukávem)

**Ochrana dýchacích orgánů**

Při správném použití a v normálních podmínkách není dýchací přístroj nutný.

Při překročení limitní hodnoty expozice na pracovišti: Filtr A (EN 14387), barva označení hnědá  
 Dodržovat omezenou dobu používání podle GefStoffV ve spojení s pravidly používání ochranných dýchacích přístrojů (BGR 190).

**Omezování expozice životního prostředí**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Skupenství:	kapalný
Barva:	bezbarvý
Zápach:	charakteristický
pH:	6-8

**Informace o změnách fyzikálního stavu**

Bod tání:	<-10 °C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	~85 °C
Bod vzplanutí:	24 °C

**Hořlavost**

tuhé látky:	nejsou stanoveny
plyny:	nejsou stanoveny

**Výbušné vlastnosti**

nejsou stanoveny

Meze výbušnosti - dolní:	3,4 objem. %
Meze výbušnosti - horní:	nejsou stanoveny
Zápalná teplota:	>425 °C
Tlak par:	nejsou stanoveny
Tlak par:	nejsou stanoveny
Hustota (při 20 °C):	nejsou stanoveny
Sypná hmotnost:	nejsou stanoveny
Rozpustnost ve vodě:	snadno rozpustný.

**Rozpustnost v jiných rozpouštědlech**

nejsou stanoveny

Rozdělovací koeficient:	nejsou stanoveny
Dynamická viskozita:	nejsou stanoveny
Kinematická viskozita:	nejsou stanoveny
Relativní hustota par:	nejsou stanoveny
Obsah rozpouštědel:	<50 %

**9.2 Další informace**

Rozpustnost v tuku (g/l): nejsou stanoveny

Vodivost: nejsou stanoveny

Povrchové napětí: nejsou stanoveny

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum revize: 22.02.2018

Kód produktu: 70149\_CLP

Strana 6 z 10

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1 Reaktivita**

Viz také pododstavec 10.4 až 10.6.  
Produkt nebyl testován.

**10.2 Chemická stabilita**

Viz také pododstavec 10.4 až 10.6.  
Při řádném skladování a zacházení stabilní.

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí**

Viz také pododstavec 10.4 až 10.6.  
Při řádném použití nepodléhá rozkladu.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Viz také odstavec 7.  
Zahřátí, otevřený oheň, zdroje vznícení

**10.5 Neslučitelné materiály**

Viz také odstavec 7.  
Zabraňte kontaktu se silnými oxidačními prostředky.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

Viz také pododstavec 10.4 až 10.6.  
Viz také odstavec 5.2.  
Při řádném použití nepodléhá rozkladu.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1 Informace o toxikologických účincích****Toxikokinetika, látková výměna a distribuce**

Případné další informace o zdravotních účincích viz část 2.1 (Klasifikace).

**Akutní toxicita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Číslo CAS	Název	Postup expozice	Dávka	Druh	Pramen	Metoda
64-17-5	Ethanol; ethylalkohol					
	orální	LD50	6200 mg/kg	Ratte	IUCLID	
	inhalativní (4 h) pára	LC50	95,6 mg/l	Ratte	RTECS	

**Žíravost a dráždivost**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizační účinek**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Nebezpečnost při vdechnutí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum revize: 22.02.2018

Kód produktu: 70149\_CLP

Strana 7 z 10

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1 Toxicita**

Číslo CAS	Název	Dávka	[h]   [d]	Druh	Pramen	Metoda
64-17-5	Ethanol; ethylalkohol					
	Akutní toxicita crustacea	EC50 9268 - 14221 mg/l	48 h	Daphnia magna	IUCLID	

**12.2 Perzistence a rozložitelnost**

Žádné údaje k dispozici

**12.3 Bioakumulační potenciál**

Žádné údaje k dispozici

**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda**

Číslo CAS	Název	Log Pow
64-17-5	Ethanol; ethylalkohol	-0,31

**12.4 Mobilita v půdě**

Žádné údaje k dispozici

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Žádné údaje k dispozici

**12.6 Jiné nepříznivé účinky**

Žádné údaje k dispozici

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1 Metody nakládání s odpady****Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku**

Likvidace podle úředních předpisů.

Např. příslušná spalovna.

Skládkovat např. na vhodné skládce.

**Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad**

070601 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky; Vodné promývací kapaliny a matečné louhy; nebezpečný odpad

**Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů**

Likvidace podle úředních předpisů.

Kontejner zcela vyprázdnit.

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity.

Zbytky mohou představovat nebezpečí výbuchu.

Doporučený čisticí prostředek: Voda.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****Pozemní přeprava (ADR/RID)****14.1 UN číslo:**

UN1987

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:**ALKOHOLY, J.N.  
(Ethanol; ethylalkohol)**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:**

3

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum revize: 22.02.2018

Kód produktu: 70149\_CLP

Strana 8 z 10

<b><u>14.4 Obalová skupina:</u></b>	III
Bezpečnostní značky:	3
Klasifikační kód:	F1
Zvláštní opatření:	274 601
Omezené množství (LQ):	5 L
Vyňaté množství:	E1
Přepravní kategorie:	3
Identifikační číslo nebezpečnosti:	30
Kód omezení vjezdu do tunelu:	D/E

**Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)**

<b><u>14.1 UN číslo:</u></b>	UN1987
<b><u>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:</u></b>	ALKOHOLY, J.N. (Ethanol; ethylalkohol)
<b><u>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:</u></b>	3
<b><u>14.4 Obalová skupina:</u></b>	III
Bezpečnostní značky:	3
Klasifikační kód:	F1
Zvláštní opatření:	274 601
Omezené množství (LQ):	5 L
Vyňaté množství:	E1

**Přeprava po moři (IMDG)**

<b><u>14.1 UN číslo:</u></b>	UN1987
<b><u>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:</u></b>	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol, ethyl alcohol)
<b><u>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:</u></b>	3
<b><u>14.4 Obalová skupina:</u></b>	III
Bezpečnostní značky:	3
Marine pollutant:	No
Zvláštní opatření:	223, 274
Omezené množství (LQ):	5 L
Vyňaté množství:	E1
EmS:	F-E, S-D

**Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)**

<b><u>14.1 UN číslo:</u></b>	UN1987
<b><u>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:</u></b>	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol, ethyl alcohol)
<b><u>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:</u></b>	3
<b><u>14.4 Obalová skupina:</u></b>	III
Bezpečnostní značky:	3
Zvláštní opatření:	A3 A180
Omezené množství (LQ) (letadlo pro osobní dopravu):	10 L
Passenger LQ:	Y344
Vyňaté množství:	E1
IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):	355
IATA-Maximální množství (letadlo pro osobní dopravu):	60 L
IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):	366



**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum revize: 22.02.2018

Kód produktu: 70149\_CLP

Strana 9 z 10

IATA-Maximální množství (nákladní letadlo): 220 L

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí**

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: ne

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Osoby zajišťující dopravu nebezpečného odpadu musí být zaškolené.  
 Předpisy pro bezpečnost musí dodržovat všechny osoby, které se účastní přepravy.  
 Musí se přijmout opatření k zamezení škodných událostí.

**14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC**

Náklad představuje kusové zboží, ne hromadný náklad, proto není odpovídající.  
 Pravidla pro přepravu omezeného množství se zde nedodržují.

**Další údaje**

Číslo nebezpečí a kódování obalu na optání.

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Informace o předpisech EU**

2004/42/ES (VOC): 45%

**Další pokyny**

Zařazení a označení viz oddíl 2.

**Další údaje**

Označení každé jednotlivé účinné látky a její koncentrace v metrických jednotkách:

Etanol: 45 g / 100 g

Specifické(á) použití: Dezinifikace

Povolení: Žádné údaje k dispozici

Číslo registrace BAuA (Spolk. ústav prac. ochrany) (Deutschland): N-22859, N-22860

CHZN1998

**Dodržovat:**

Dodržujte oborové úrazové a nemocenské/ zdravotnické pracovně-právní předpisy.

Dodržujte nařízení o chemických látkách.

Dodržujte nařízení o snížení nebezpečí při nakládání s chem. látkami

Dodržujte nařízení o ochraně ovzduší.

**Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí**

Pracovní omezení: Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mladistvých pracovníků (94/33/ES).

Třída ohrožení vody (D): 1 - látka mírně ohrožující vody

**ODDÍL 16: Další informace****Změny**

Přepracované úseky: 1, 16

Technický návod vzduch (TA-Luft): Kl. III, 3.1.7 &lt; 50 %

**Zkratky a akronymy**

vPvB = very persistent very bioaccumulative

PBT = persistent bioaccumulative toxic

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS**

Datum revize: 22.02.2018

Kód produktu: 70149\_CLP

Strana 10 z 10

**Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)**

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
H226 Hořlavá kapalina a páry.

**Jiné údaje**

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.

---

*(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)*