

**Паспорт безопасности**

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS WIPES**

Дата ревизии: 05.04.2018

Код продукта: 20554\_CLP

страница 1 из 10

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике****1.1. Идентификатор продукта**

DESIFOR QUICK PLUS WIPES

**1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, рекомендованное против****Использование вещества/смеси**

Биоциды (напр. Дезинфицирующее средство и средства защиты (растений) от вредителей)  
 Дезинфицирующее средство  
 Только для промышленного и профессионального использования.

**Нежелательные виды применения**

Отсутствует какая-либо информация.

**1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания:	DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA	
Улица:	Taunusstraße 19	
Город:	D-80807 München	
Телефон:	+49/89/350608-0	Телефакс: +49/89/350608-47
Электронная почта:	info@dr-schnell.de	
Контактное лицо:	Josef Feuerstein	Телефон: +49/89/350608-46
Электронная почта:	sdb@dr-schnell.de	
Интернет:	www.dr-schnell.de	
Ответственный Департамент:	Labor	

**1.4. Аварийный номер телефона:** Emergency CONTACT (24-Hour-Number) international: GBK GmbH +49 (0) 61 32 - 8 44 63**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)****2.1. Классификация вещества или смеси****Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Категории опасности:  
 Воспламеняющиеся жидкости: Flam. Liq. 3  
 Указание на опасность:  
 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

**2.2. Элементы маркировки****Регламентом (ЕС) № 1272/2008****Сигнальное слово:** Внимание**Пиктограмма:****Указание на опасность**

H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

**Предупреждения**

P210 Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить.  
 P233 Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.  
 P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

**Паспорт безопасности**

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS WIPES**

Дата ревизии: 05.04.2018

Код продукта: 20554\_CLP

страница 2 из 10

P501

Упаковку/содержимое в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями по применению (СН: Утилизация в качестве опасных отходов).

**2.3. Другие опасности**

вещества, входящие в этот препарат, не отвечают критериям отнесения к стойким, биоаккумулирующим и токсичным или очень стойким, очень биоаккумулирующим веществам.

**РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)****3.2. Смеси****Опасное содержание веществ**

Номер CAS	название			часть
	Номер ЕС	Номер Индекс	Номер REACH	
	Классификация СГС			
64-17-5	этанол			40 - < 45 %
	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319			

Текст H-фраз: смотри в разделе 16.

**Дополнительная информация**

Регламент (ЕС) № 648/2004 в отношении детергентов: неприменимо

**РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи****4.1. Описание мер первой помощи****Общие рекомендации**

Ни в коем случае не вводить что-либо перорально лицу, находящемуся в бессознательном состоянии или испытывающему судороги.

**При вдыхании**

Вынести поражённых из зоны опасности. Обеспечить подачу свежего воздуха.

При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача.

**При попадании на кожу**

При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством вода.

**При контакте с глазами**

неприменимо

**При попадании в желудок**

неприменимо

**4.2. Наиболее существенные симптомы/эффект острого воздействия**

Если применимо, проявившиеся с задержкой симптомы и воздействия изложены в разделе 11 или в разделе 4.1 Описания мер

Могут проявиться следующие симптомы:

Раздражение глаз

При высоким концентрациям.

Раздражение слизистой оболочки носа и горла

**4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения**

Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях.

**РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности****5.1. Средства пожаротушения**

# Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (EC) № 1907/2006

## DESIFOR QUICK PLUS WIPES

Дата ревизии: 05.04.2018

Код продукта: 20554\_CLP

страница 3 из 10

### Подходящие средства пожаротушения

Водная распыляющая струя. / спиртоустойчивая пена. / Двуокись углерода (CO<sub>2</sub>). / Сухой порошок для тушения.

### Неподходящие средства пожаротушения

Мощная водяная струя.

### 5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Опасные продукты сгорания

Окиси углерода

пиролиз-продукты, токсичный.

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. (H226)

Из-за распространения над поверхностью земли возможно обратное возгорание от удаленных источников огня.

### 5.3. Меры предосторожности для пожарных

Не вдыхать газы от взрыва/пожара.

В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат.

В случае необходимости Костюм полной защиты.

Охладить подвергаемые опасности емкости водой.

### Дополнительная рекомендация

Использовавшуюся для тушения загрязненную воду собирать отдельно. Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

### 6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Удалить источники возгорания. Не курить.

Обеспечить хорошую вентиляцию.

Избегать контакта с глазами и кожей.

В случае необходимости Учитывать опасность поскользнуться

### 6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

При попадании продукат в воду, землю, дренажную системы, необходимо уведомить соответствующие органы.

### 6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Собрать механически. С собранным материалом обращаться согласно разделу по утилизации.

### 6.4. Ссылка на другие разделы

См. раздел 13, а также раздел 8. Личное защитное снаряжение.

## РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

#### Информация о безопасном обращении

В дополнение к данным, содержащим в этом разделе, важная информация по этой теме также содержится в разделах 8 и 6.1.

#### Дальнейшие указания

Обеспечить хорошую вентиляцию.

Держать вдали от источников возгорания - Не курить.

Не использовать на горячих поверхностях.

Избегать контакта с глазами и кожей.

Является вредным для здоровья при вдыхании и соприкосновении с кожей.

Соблюдать предписания инструкции по применению.

# Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

## DESIFOR QUICK PLUS WIPES

Дата ревизии: 05.04.2018

Код продукта: 20554\_CLP

страница 4 из 10

Следовать инструкции по применению на этикетке.  
Проводить работу в соответствии с инструкцией по эксплуатации.  
При обращении с химическими веществами должны быть соблюдены общие санитарно-гигиенические мероприятия.  
Перед перерывами и по окончании работы вымыть руки.  
Держать вдали от продуктов питания, напитков и корма.  
Не выносить загрязненную одежду с рабочего места.

### 7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

#### **Требования в отношении складских зон и тары**

Хранить продукт только в оригинальной упаковке и в закрытом виде.  
Не следует хранить продукт в проходах и на лестничных клетках.  
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте.  
Хранить в прохладном и сухом месте.

#### **Совет по обычному хранению**

Не хранить вместе с: Окислительные средства.

#### **Дополнительная информация по условиям хранения**

Следует учесть:

## РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Параметры контроля

### 8.2. Регулирования воздействия

#### **Подходящие технические устройства управления**

Обеспечить хорошую вентиляцию.  
Это возможно посредством локальной вытяжки или центральной системы отвода воздуха.  
При превышении предельно допустимой концентрации (ПДК):  
Использовать подходящий дыхательный аппарат.  
Применяется, только если указаны предельные значения экспозиции.

#### **Защитные и гигиенические меры**

При обращении с химическими веществами должны быть соблюдены общие санитарно-гигиенические мероприятия.  
Перед перерывами и по окончании работы вымыть руки.  
Держать вдали от продуктов питания, напитков и корма.  
Не выносить загрязненную одежду с рабочего места.

#### **Защита глаз/лица**

Плотно закрытые защитные очки. (EN 166)

#### **Защита рук**

Устойчивые к воздействию химических веществ защитные перчатки (EN 374)  
Рекомендация:  
Защитные неопреновые перчатки (EN 374)  
Защитные перчатки ПВХ (EN 374), Минимальная толщина покрытия в мм.: 0,5  
Защитные нитриловые перчатки (EN 374), Минимальная толщина покрытия в мм.: 0,35 / Скорость проникновения вещества в минутах: >=240  
Защитные перчатки из фторкаучука (EN 374), Минимальная толщина покрытия в мм.: 0,4  
Защитные перчатки из бутилкаучука (EN 374), Минимальная толщина покрытия в мм.: 0,5 / Скорость проникновения вещества в минутах: >=480  
Рекомендуется защитный крем для рук.  
  
Тест не был проведен.  
Рекомендуемую выяснить химическую стойкость указанных выше защитных перчаток для специального применения у производителя.

**Паспорт безопасности**

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS WIPES**

Дата ревизии: 05.04.2018

Код продукта: 20554\_CLP

страница 5 из 10

**Защита кожи**

Защитная одежда (например, защитная обувь EN ISO 20345, рабочая одежда с длинными рукавами)

**Защита дыхательных путей**

При надлежащем применении в нормальных условиях защищать органы дыхания не требуется.

При превышении предельно допустимой концентрации (ПДК): Фильтр А (EN 14387), маркировочный цвет коричневый

Следует учитывать ограничения по времени ношения в соответствии с GefSoffV в сочетании с правилами использования устройств для защиты органов дыхания (BGR 190).

**Регулирование воздействия на окружающую среду**

Отсутствует какая-либо информация.

**РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства****9.1. Информация об основных физико-химических свойствах**

Физическое состояние вещества:	смоченная тряпочка
Цвет:	белый
Запах:	Спирт

**Стандарт на метод  
испытания**

pH (при 20 °C): 6-8

**Изменения состояния**

Точка плавления: <-10 °C

Начальная точка кипения и интервал кипения: ~85 °C

Точка вспышки: 24 °C

**Горючесть**

твердого тела: не определено

газа: не определено

**Взрывоопасные свойства**

не определено

Нижний предел экспозиции: 3,4 объем. % Этанол

Верхний предел экспозиции: 15 объем. % Этанол

Температура воспламенения: не определено

**Температура самовозгорания**

твердого тела: не определено

газа: не определено

**Окисляющие свойства**

не определено

Давление пара: не определено

Давление пара: не определено

Плотность: ~0,932 g/cm<sup>3</sup>

Насыпная плотность: не определено

Растворимость в воде: частично

**Растворимость в других растворителях**

не определено

Коэффициент распределения: не определено

Вязкость, динамическая: неприменимо

## Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

## DESIFOR QUICK PLUS WIPES

Дата ревизии: 05.04.2018

Код продукта: 20554\_CLP

страница 6 из 10

Вязкость, кинематическая:	неприменимо
Плотность пара:	не определено
Содержание растворителя:	не определено

**9.2. Другие данные**

Смешиваемость: не определено  
 Жирорастворимость (g/l): не определено  
 Электропроводность: не определено  
 Поверхностное натяжение: не определено

**РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность****10.1. Реакционная способность**

См. также подраздел 10.2 до 10.6.  
 Продукт не был проверен.

**10.2. Химическая устойчивость**

См. также подраздел 10.1 до 10.6.  
 Не подвержен изменению при правильном обращении и хранении.

**10.3. Возможность опасных реакций**

См. также подраздел 10.1 до 10.6.  
 При использовании согласно назначению разложению не подвергается.

**10.4. Условия, которых следует избегать**

См. также раздел 7.  
 Нагрев, открытое пламя, источники возгорания

**10.5. Несовместимые материалы, которых следует избегать**

См. также раздел 7.  
 Избегать контакта с сильными окислителями.

**10.6. Опасные продукты разложения**

См. также подраздел 10.1 до 10.5.  
 См. также раздел 5.3.  
 При использовании согласно назначению разложению не подвергается.

**РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности****11.1. Данные о токсикологическом воздействии****Токсикокинетика, метаболизм и распределение**

Любую дополнительную информацию о воздействии на здоровье см. в разделе 2.1 (классификация).

**Острая токсичность**

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

CAS-Номер	название					
	Путь воздействия вредных веществ	Доза		Виды	Источник	Метод
64-17-5	этанол					
	оральный	LD50 mg/kg	10410	Крыса		
	кожный	LD50 mg/kg	>2000	Кролик		
	ингаляционный (4 h) испарение	LC50 mg/l	117-125	Крыса		

**Паспорт безопасности**

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS WIPES**

Дата ревизии: 05.04.2018

Код продукта: 20554\_CLP

страница 7 из 10

**Раздражение и коррозия**

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

**Сенсибилизирующее действие**

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

**Канцерогенные, мутационные последствия, а также скорость их распространения**

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

**Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии**

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

**Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии**

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

**Опасно при вдыхании**

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

**РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду****12.1. Токсичность**

Продукт не был проверен.

CAS-Номер	название	Доза	[h]   [d]	Виды	Источник	Метод
64-17-5	этанол					
	Острая токсичность для рыб	LC50 mg/l	13000	96 h	Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)	
	Острая водорослевая токсичность	ErC50	275 mg/l	72 h	Chlorella vulgaris	
	Острая Crustacea токсичность	EC50 mg/l	12340	48 h	Daphnia magna (большая водяная блоха)	Daphnia magna

**12.2. Стойкость и разлагаемость**

Сведения не доступны

**12.3. Потенциал биоаккумуляции**

Сведения не доступны

**Коэффициент распределения (n-октанол/вода)**

CAS-Номер	название	Log Pow
64-17-5	этанол	-0,35

**12.4. Мобильность в почве**

Сведения не доступны

**12.5. Результаты оценки PBT и vPvB**

вещества, входящие в этот препарат, не отвечают критериям отнесения к стойким, биоаккумулирующим и токсичным или очень стойким, очень биоаккумулирующим веществам.

**12.6. Другие неблагоприятные воздействия**

Сведения не доступны

**РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)****13.1. Методы утилизации отходов****Рекомендация**

Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.

Например, пригодная установка для сжигания отходов.

Например, доставить на пригодное хранилище для отходов.

**Паспорт безопасности**

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS WIPES**

Дата ревизии: 05.04.2018

Код продукта: 20554\_CLP

страница 8 из 10

**Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки**

Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.

Полностью опустошить емкости для хранения.

Незагрязненные упаковки должны быть повторно использованы или утилизированы.

Обращаться с загрязненными упаковками как с веществом.

Не пробивать насквозь, не разрезать и не сваривать неочищенные емкости.

Осадки представляют опасность взрыва.

Рекомендуемое чистящее средство: Вода.

**РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)****Сухопутный транспорт (ADR/RID)**

<b>14.1. Номер ООН:</b>	UN3175
<b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование:</b>	ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА, БЕЗ НАИМЕНОВАНИЯ. (этанол)
<b>14.3. Категория опасности при транспортировке:</b>	4.1
<b>14.4. Упаковочная группа:</b>	II
Лист опасности:	4.1
Классификационный код:	F1
Особо оговоренные условия:	216 274
Ограниченное количество (LQ):	1 kg
Категория транспортировки:	2
Риск №:	40
Код ограничения проезда через туннели:	E

**Другая дополнительная информация (Наземный транспорт)**

E2

**Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)**

<b>14.1. Номер ООН:</b>	UN3175
<b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование:</b>	ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА, БЕЗ НАИМЕНОВАНИЯ. (этанол)
<b>14.3. Категория опасности при транспортировке:</b>	4.1
<b>14.4. Упаковочная группа:</b>	II
Лист опасности:	4.1
Классификационный код:	F1
Особо оговоренные условия:	216 274 800
Ограниченное количество (LQ):	1 kg

**Другая дополнительная информация (Доставка по внутренним водным путям)**

E2

**Морская доставка (IMDG)**

<b>14.1. Номер ООН:</b>	UN3175
<b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование:</b>	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol, ethyl alcohol)
<b>14.3. Категория опасности при транспортировке:</b>	4.1
<b>14.4. Упаковочная группа:</b>	II
Лист опасности:	4.1



**Паспорт безопасности**

в соответствии с Регламентом (EC) № 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS WIPES**

Дата ревизии: 05.04.2018

Код продукта: 20554\_CLP

страница 9 из 10

Особо оговоренные условия: 216, 274

Ограниченное количество (LQ): 1 kg

EmS: F-A, S-I

**Другая дополнительная информация (Морской транспорт)**

E2

**Воздушный транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Номер ООН:** UN3175**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование:** SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
(ethanol, ethyl alcohol)**14.3. Категория опасности при****транспортировке:** 4.1**14.4. Упаковочная группа:** II

Лист опасности: 4.1

Особо оговоренные условия: A46

Ограниченное количество (LQ): 5 kg

(Пассажирский самолет):

Инструкция по упаковыванию (Пассажирский самолет): 445

Максимальное количество (Пассажирский самолет): 15 kg

Инструкция по упаковыванию (Грузовой самолет): 448

Максимальное количество (Грузовой самолет): 50 kg

**Другая дополнительная информация (Воздушный транспорт)**

E2

: Y441

**14.5. Опасность вредного воздействия на окружающую среду**

ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: нет

СРЕДЫ:

**14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя**

Персонал, осуществляющий транспортировку опасных грузов, должен пройти соответствующий инструктаж.

Предписания по обеспечению безопасности должны соблюдаться всеми лицами, принимающими участие в транспортировке.

Во избежание причинения ущерба следует принять меры предосторожности.

**14.7. Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ**

Перевозимый груз является не навалочным, а штучным, поэтому указанные положения на него не распространяются.

**Другая дополнительная информация**

Номер класса опасности, а также кодировка упаковки предоставляется по запросу.

**РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве****15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.****Дополнительная рекомендация**

Классификация и маркировка, см. раздел 2.

Обозначение каждого активного вещества и его концентрация в метрической единицах:

Ethanol 45 g / 100 g

Правильное применение / обращение: Дезинфекция

Регистрационный номер VAuA (Германия): Reg.-Nr. N-35553, N-35554

**Паспорт безопасности**

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

**DESIFOR QUICK PLUS WIPES**

Дата ревизии: 05.04.2018

Код продукта: 20554\_CLP

страница 10 из 10

Регистрационный номер согласно Распоряжению о регистрации биоцидных препаратов: Сведения не доступны

Номер государственного разрешения (Швейцария): CHZN1999

Следует учесть:

Соблюдать предписания страхования от несчастных случаев/ медико-санитарные предписания.

Соблюдать Постановление о химических веществах (ChemV)

Соблюдать Постановление о сокращении рисков химических веществ ChemRRV.

Соблюдать Постановления о незагрязнении воздуха (LRV)

Ограничение использования согласно REACH, приложение XVII, №: 3a

**Национальные предписания**

Указания об ограничении деятельности:

Класс загрязнения воды (D):

Соблюдать ограничения трудовой деятельности, в соответствии с законом по охране труда молодежи (94/33/EC).

1 - слегка заражающий воду

**РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация****Редакционные примечания**

Пересмотренные разделы: 1, 4, 7, 9, 16

**Сокращения и акронимы**

vPvB = very persistent very bioaccumulative

PBT = persistent bioaccumulative toxic

**Текст H-фраз (Номер и полный текст)**

H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

**Дополнительная информация**

Данные в этом паспорте безопасности соответствуют тому уровню сведений, которыми мы располагали на день сдачи его в печать. Информация должна служить вам отправной точкой для безопасного обращения с названным в данном паспорте безопасности продуктом при хранении, обработке, транспортировке и утилизации. Данные не относятся к другим продуктам. Поскольку продукт смешивается или перерабатывается с другими материалами, данные из этого паспорта безопасности неприменимы для готовых новых материалов.

*(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)*