


Aktuelle Informationen SARS-CoV-2

Stand: 30.04.2020



Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19

D-80807 München

Tel.: +49 (0)89/35 0608 0

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com



ALEGRIA GmbH & Co. KG

Taunusstraße 19

D-80807 München

Tel.: +49 (0)89/35 80 61 64

info@alegria-seminare.de

www.alegria-seminare.de

Der Erreger

Virus (allgemein)	CoronaVirus → CoV
Krankheit	Corona Virus Disease → CoVID CoVID -19 (Jahr, in dem die Krankheit ausgebrochen ist)
Der Neue Virus	Severe acute respiratory syndrome → Sars SARS-CoV-2 (Der Neue CoV ist eng verwandt mit dem alten Sars-CoV)

Der Übertragungsweg

- Mensch zu Mensch
 - Direkt über die Schleimhäute der Atemwege
 - Indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden
- Der Hauptübertragungsweg → Tröpfcheninfektion
- Der Erreger wurde aber auch schon in Stuhlproben gefunden.
→ ob der Erreger fäkal-oral verbreitet werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt

Infektionen vorbeugen:

Die 10 wichtigsten Hygienetipps

Im Alltag begegnen wir vielen Erregern wie Viren und Bakterien. Einfache Hygienemaßnahmen tragen dazu bei, sich und andere vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die aktuell gültigen Dokumente nur auf der Website tagesaktuell genutzt werden können und aufgrund laufender Änderungen keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit gegeben werden kann.

1. Regelmäßig Hände waschen

- ▶ wenn Sie nach Hause kommen,
- ▶ vor und während der Zubereitung von Speisen,
- ▶ vor den Mahlzeiten,
- ▶ nach dem Besuch der Toilette,
- ▶ nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen,
- ▶ vor und nach dem Kontakt mit Erkrankten,
- ▶ nach dem Kontakt mit Tieren.



3. Hände aus dem Gesicht fernhalten

- ▶ Fassen Sie mit ungewaschenen Händen nicht an Mund, Augen oder Nase.



5. Im Krankheitsfall Abstand halten

- ▶ Kurieren Sie sich zu Hause aus.
- ▶ Verzichten Sie auf enge Körperkontakte, solange Sie ansteckend sind.
- ▶ Halten Sie sich in einem separaten Raum auf und benutzen Sie wenn möglich eine getrennte Toilette.
- ▶ Benutzen Sie Essgeschirr oder Handtücher nicht mit anderen gemeinsam.



7. Auf ein sauberes Zuhause achten

- ▶ Reinigen Sie insbesondere Küche und Bad regelmäßig mit üblichen Haushaltsreinigern.
- ▶ Lassen Sie Putzlappen nach Gebrauch gut trocknen und wechseln sie häufig aus.



9. Geschirr und Wäsche heiß waschen

- ▶ Reinigen Sie Ess- und Küchenutensilien mit warmem Wasser und Spülmittel oder in der Spülmaschine.
- ▶ Waschen Sie Spüllappen und Putztücher sowie Handtücher, Waschlappen, Bettwäsche und Unterwäsche bei mindestens 60 °C.



2. Hände gründlich waschen

- ▶ Hände unter fließendes Wasser halten,
- ▶ von allen Seiten mit Seife einreiben,
- ▶ dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen,
- ▶ unter fließendem Wasser abwaschen,
- ▶ mit einem sauberen Tuch trocknen.

4. Richtig husten und niesen

- ▶ Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand von anderen und drehen sich weg.
- ▶ Benutzen Sie ein Taschentuch oder halten die Armbeuge vor Mund und Nase.

6. Wunden schützen

- ▶ Decken Sie Wunden mit einem Pflaster oder Verband ab.

8. Lebensmittel hygienisch behandeln

- ▶ Bewahren Sie empfindliche Nahrungsmittel stets gut gekühlt auf.
- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt von rohen Tierprodukten mit roh verzehrten Lebensmitteln.
- ▶ Erhitzen Sie Fleisch auf mindestens 70 °C.
- ▶ Waschen Sie Gemüse und Obst gründlich.

10. Regelmäßig lüften

- ▶ Lüften Sie geschlossene Räume mehrmals täglich für einige Minuten.

Inkubationszeit



Im Durchschnitt 5 bis 6 Tage bis zu 14 Tage

Symptome

- Fieber
- Trockener Husten
- Abgeschlagenheit

Einige Patienten haben auch über

- Atemprobleme
- Halskratzen
- Kopf- und Gliederschmerzen
- Verstopfte Nase
- Schüttelfrost
- Übelkeit
- Durchfall

berichtet.

Produktauswahl Desinfektionsmittel – Wirksamkeit

begrenzt viruzid

begrenzt viruzid Plus

viruzid

DR.SCHNELL Produktsortiment SARS CoV-2

Desinfektion bei Infektionen mit Corona- und Influenza-Viren mit Wirksamkeitsspektrum „begrenzt viruzid“		
Bereich	Desinfektionsprodukte mit Wirksamkeitsspektrum „begrenzt viruzid“	für behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen
Flächen	DESIFOR FORTE AF NEU* DESIFOR ONE* DESIFOR QUICK* DESIFOR QUICK PLUS* DESIFOR ONE Multi Wipes* DESIFOR ONE V* DESIFOR PLEXIFEE* DESIFOR AM* DESIFOR SD*	DESIFOR ONE PROTECT*
Hände	CIMOCID* CIMOCID Sensitive* CIMOCID PLUS* CIMOSEPT Hände** CIMOSKIN**	ALCOSYN**
*Biozid **Arzneimittel		

Masken und Mundschutz

■ FFP2 bzw. FFP3 oder Respirator

- Partikelfiltrierende Halbmasken
- Erhältlich jeweils mit und ohne Ventil
- FFP 2: filtern 94% der Partikel bis 0,6µm
- FFP 3: filtern 99% der Partikel bis 0,6µm inkl. Pilzsporen
- Beide sind geeignet gegenüber Corona-Viren (SARS-CoV-2)



■ Mund-Nasenschutz (MNS)

- Reduziert Übertragung von Sekrettröpfchen
- Besteht aus mehreren Papier- und Vliesschichten



Verbreitung von kleinen Sekrettröpfchen aus Mund- und Nasenraum wird reduziert, somit auch die mögliche Gefahr einer Infektion.



Neuartiges Coronavirus

HINWEISE

Hygienemaßnahmen für nicht-medizinische Einsatzkräfte

Grundsätzlich gilt:

- ▶ Nach Möglichkeit mindestens **1,5 Meter Abstand** zu hustenden und/oder niesenden Fremdpersonen
- ▶ **Händehygiene** einhalten (gründliches Waschen der Hände mit Wasser und Seife)
- ▶ **Hustenetikette** einhalten (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge)



Schlüsselfragen bei Erstkontakt:

- 1: Hat die Person **grippeähnliche Symptome** (z. B. Fieber, Husten, infektbedingte Atemnot)?
- 2: Hatte die Person innerhalb der letzten 14 Tage **Kontakt zu einem Coronavirus-Erkrankten**?



Wenn alle Fragen mit „NEIN“ beantwortet wurden

Wenn Frage 1 und/oder 2 mit „JA“ beantwortet wurde

- ▶ Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für **Einsatzkraft und Fremdperson**
- ▶ Bei abklärungsbedürftiger Person: **ärztliche Beurteilung einholen**



- ▶ Nach **individueller Risikoeinschätzung** Atemschutzmaske für die Einsatzkraft (**mindestens FFP2**) bei direktem Kontakt und Infektionsrisiko
- ▶ Auswahl einer passenden Atemschutzmaske und individuelle Anpassung (Achtung: **Bartwuchs** beeinflusst die Abdichtung der Maske)



Falls Person **Mund-Nasen-Schutz nicht toleriert**

- ▶ Überprüfung auf **korrekten Sitz** der Atemschutzmaske

Online-Version



www.rki.de/covid-19-einsatzkraefte

Weitere Informationen



FAQ
www.rki.de/faq-covid-19



COVID-19
www.rki.de/covid-19



Infektionsschutz
www.infektionsschutz.de

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die aktuell gültigen Dokumente nur auf der Website tagesaktuell genutzt werden können und aufgrund laufender Änderungen keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit gegeben werden kann.

Weitere Bezugsquellen

Nützliche Links

- Robert Koch Institut: www.rki.de
 - Allgemeine und aktuelle Informationen zu Corona
 - Steckbrief Corona
 - Orientierungshilfe für Bürgerinnen und Bürger
 - Pandemiepläne

- Infektionsschutz: www.infektionsschutz.de
(BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)
 - Husten- & Niesetikette
 - Antworten auf häufige Fragen
 - Infotafeln
 - Filme

- Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure BVLK –
Hygieneforum: www.bvlk-hygieneforum.de
 - Grundlagen Reinigung- und Desinfektion
 - Merkblätter
 - Aushänge

- Gesetzliche Unfallversicherer
 - [10 Tipps für die erfolgreiche Pandemieplanung](#)
 - [Informationen für Beschäftigte](#)
 - [Corona Fall im Betrieb – was ist zu tun](#)

- Biostoffverordnung
- Infektionsschutzgesetz
- Informationen der Gesundheitsämter